

各月の水質検査予定項目と項目数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枝幸上水	21項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目
枝幸南部簡水	21項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目
歌登簡水	21項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目
志美宇丹簡水	21項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目
本幌別簡水	21項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目
ケモナイ川原水				39項目								
エサシエンナイ川原水				クリプトス								
フーレップ川原水				ポリジウム								
ハンケナイ川原水				ジアルジア								
ツネオマナイ川原水				嫌気性								
上流川原水				芽胞菌								

検査項目	
9項目検査 (全地区) 5月、6月、8月、9月、11月、 12月、2月、3月	
21項目検査 (全地区) 4月、10月、1月	
51項目検査 (全地区) 7月	

人の健康に関連する項目		生活利用上・施設管理上 障害のおそれのある項目
1 一般細菌	21 塩素酸	32 亜鉛及びその化合物
2 大腸菌	22 クロロ酢酸	33 アルミニウム及びその化合物
3 カドミウム及びその化合物	23 クロロホルム	34 鉄及びその化合物
4 水銀及びその化合物	24 ジクロロ酢酸	35 銅及びその化合物
5 セレン及びその化合物	25 ジプロモクロロメタン	36 ナトリウム及びその化合物
6 鉛及びその化合物	26 臭素酸	37 マンガン及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物	27 総トリハロメタン	38 塩化物イオン
8 六価クロム化合物	28 トリクロロ酢酸	39 カルシウム、マグネシウム等
9 亜硝酸態窒素	29 ブロモジクロロメタン	40 蒸発残留物
10 シアン化合物及び塩化シアン	30 ブロモホルム	41 陰イオン界面活性剤
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	31 ホルムアルデヒド	42 ジェオスミン
12 フッ素及びその化合物		43 2-メチルイソボルネオール
13 ホウ素及びその化合物		44 非陰イオン界面活性剤
14 四塩化炭素		45 フェノール類
15 1,4-ジオキサン		46 有機物(全有機炭素TOCの量)
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		47 PH値
17 ジクロロメタン		48 味
18 テトラクロロエチレン		49 臭気
19 トリクロロエチレン		50 色度
20 ベンゼン		51 濁度